DATA CENTRE CLEANING

Milano, dicembre 2013

Agenda

1. Situazione attuale
2. Cosa proponiamo
3. Come eroghiamo i nostri servizi
4. I benefici per il cliente

ecostilla

La situazione attuale

- Ricerche di settore indicano che circa il 70% dei guasti ai sistemi sono correlati alla contaminazione degli stessi da polveri e altri detriti
- Un'atmosfera sana e pulita nel DC si traduce in un uso più efficiente del vostro hardware e in una migliore qualità dei servizi erogati dagli stessi DC
- Le comuni imprese di pulizie non hanno personale correttamente addestrato e non sono in possesso delle attrezzature appropriate per effettuare gli interventi all'interno dei DC
- Si registra una generale assenza di consapevolezza sui rischi di affidare ad imprese generaliste la pulizia del proprio DC

La nostra proposta

- Servizi personalizzati per il controllo della contaminazione, la decontaminazione e la pulizia del vostro DC
- Pianificazione delle soluzioni e frequenza degli interventi concordata insieme al cliente e connessa al primo sopralluogo effettuato
- Attività svolte senza interruzione delle vostre normali operazioni di business
- Utilizzo di staff dedicato e adeguatamente formato per gli interventi presso i DC
- Impiego di specifici strumenti e apparecchiature

ecostilla

Come operiamo

- Prima visita per ispezione del DC e test di misurazione della contaminazione particellare dell'aria
- Condivisione risultati e relativa proposta per gli interventi suggeriti
- 4 livelli di intervento di pulizia che impattano le superfici e le apparecchiature presenti all'interno del DC e per i quali vengono specificati il grado di rischio e la frequenza suggerita
- Tutte le attività sono svolte da ns. team specializzato nei tempi e modi definiti con il cliente senza interruzione delle operazioni di business del DC

I livelli di intervento (1 di 2)



ecostilla

I livelli di intervento (2 di 2)

LIVELLO 1 – pulizia del Sotto Pavimento Flottante

Aspirazione con aspirapolveri a spalla dotate di filtro HEPA, motore schermato e basso indice rumorosità. Aspirazione e pulizia di ogni singola piastrella (retro)

Posizionamento esche topicida

LIVELLO 2 – pulizia del Soffitto Aspirante e Filtri

Aspirazione del soffitto con aspirapolveri a spalla dotate di filtro HEPA e rimozione e pulizia dei filtri con tecnica ad umido sistema Clean Glass

LIVELLO 3 – pulizia delle Superfici verticali, vetri e Armadi Rack

Tecnica ad umido con sistema Clean Glass e prodotto a cintura a ricarica

LIVELLO 4 – pulizia superfici orizzontali a pavimento

Tecnica ad umido con sistema pre-impregnato per superfici max 50 mq o macchina per superfici

più estese, con prodotto auto asciugante a base alcolica non profumata, inodore ed incolore

a basso residuo secco

ecostilla

Attrezzature e materiali



Livello 3



aspiratore certificato HEPA a spalla
Nilfisk GD-10
Livelli 1+2

Tecnica Clean Glass Livelli 2+3

ecostilla

I benefici per il cliente

- La probabilità di 'failure' dei sistemi derivante da un ambiente non idoneo da un punto di vista igienico è notevolmente abbattuta, con conseguente rilevanza positiva sulla qualità dei servizi erogati dal DC.
- La 'salute' del proprio DC in termini di igiene è affidata ad una struttura con le competenze appropriate
- Schedulazione delle attività e pianificazione dei costi

- …. DATA CENTRE CLEANING: dalla voce SPESA alla voce RISPARMIO

ecostilla